

FILTERGEHÄUSE

Gehäuse aus Kunststoff für Filterbeutel

Eigenschaften

- **Ein- / Auslass:** 2" BSP F Gewinde
- **Dichtungsmaterial:** Buna-N, optional Viton
- **Standard Lieferumfang:**
 - Buna-N Dichtung
 - Entlüftungsventil
 - Zwei Einschraubflansche 2" ANSI FLG / 2" BSP M
 - Druckaufnahmekorb mit Niederhalter
 - Ein Verschluss-Stopfen 1/4" NPT



HPPB23X™ - Kunststoffgehäuse

Vorteile

- **Hergestellt im integrierten Spritzgussverfahren** – Hohe Festigkeitswerte und Produktintegrität
- **Kunststoff Formulierung mit UV Inhibitoren** – Gute Langzeitstabilität
- **Glasfaser verstärkte Struktur** – Erhöhte Druckfestigkeit
- **Für die Aufnahme von Filterbeuteln gemäß Industriestandard Größe 5** – Eingebaute Anwenderfreundlichkeit
- **Abdichtung des Filterbeutels durch Polypropylenkragen empfohlen** – Möglichkeit der doppelten Abdichtung und dadurch kein Bypass Risiko
- **Hochdruck-Formdichtung zur Deckelabdichtung** – Bestmögliche Lecksicherheit

Anwendungen

- Automobilindustrie
- Wasseraufbereitung, Abwasser und Brauchwasser, RO Vorfiltration
- Kompatible Chemikalien
- Oberflächenveredelung
- Weitere Anwendungen

